

工业计算机



| 系列/型号     |                                                                                | NEMA TS2 | E Mark |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| V2403C 系列 | Intel® 第 7 代 Core™/Celeron® 工业 IoT 嵌入式计算机，具有电源点火控制，2 个无线 Mini PCIe 扩展插槽，SMA 接头 | —        | ●      |

工业安全路由器

| 系列/型号        |                                                | NEMA TS2 | E Mark |
|--------------|------------------------------------------------|----------|--------|
| EDR-G9010 系列 | 8 个 GbE 铜质 + 2 个 GbE SFP 多端口工业安全路由器            | ●        | —      |
| EDR-G9004 系列 | 2 个千兆铜质 + 2 个千兆铜质/SFP 组合端口工业安全路由器              | ●        | —      |
| EDR-8010 系列  | 8 个 FE 铜质和 2 个 GbE SFP 多端口工业安全路由器              | ●        | —      |
| EDR-810 系列   | 8 个 10/100BaseT(X) 铜质 + 2 个 GbE SFP 多端口工业安全路由器 | ●        | —      |
| NAT-102 系列   | 2 端口工业网络地址转换 (NAT) 设备                          | ●        | —      |

网络安全设备

| 系列/型号           |                     | NEMA TS2 | E Mark |
|-----------------|---------------------|----------|--------|
| EDF-G1002-BP 系列 | 2 端口千兆工业下一代 LAN 防火墙 | ●        | —      |

工业蜂窝路由器

| 系列/型号                |                           | NEMA TS2 | E Mark |
|----------------------|---------------------------|----------|--------|
| OnCell G4302-LTE4 系列 | 2 端口工业 LTE Cat.4 个安全蜂窝路由器 | ●        | ●      |

工业串口设备联网服务器

| 系列/型号                    |                                     | NEMA TS2 | E Mark |
|--------------------------|-------------------------------------|----------|--------|
| NPort 6150/6250 系列       | 1/2 端口 RS-232/422/485 安全终端服务器       | ●        | —      |
| NPort 6100-G2/6200-G2 系列 | 第 2 代 1/2 端口 RS-232/422/485 安全终端服务器 | ●        | —      |
| NPort 6400/6600 系列       | 4/8/16/32 端口 RS-232/422/485 安全终端服务器 | ●        | —      |

## 串口转串口转换器

| 系列/型号           |                                            | NEMA TS2 | E Mark |
|-----------------|--------------------------------------------|----------|--------|
| TCC-100/100I 系列 | 工业 RS-232 转 RS-422/485 转换器，可选带 2 kV 光电隔离保护 | —        | ●      |

## 工业以太网交换机

| 系列/型号             |                                                        | NEMA TS2 | E Mark |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------|
| MDS-G4000 系列      | 工业 2/3 层 GbE/FE 模块化网管型交换机                              | ●        | —      |
| MDS-G4000-4XGS 系列 | 工业 2/3 层 10GbE/GbE/FE 模块化网管型交换机                        | ●        | —      |
| RKS-G4028 系列      | 28G 端口（含 802.3bt PoE 选项）全千兆模块化网管型以太网交换机                | ●        | —      |
| EDS-205A 系列       | 5 端口紧凑型非网管型以太网交换机                                      | ●        | —      |
| EDS-208A 系列       | 8 端口紧凑型非网管型以太网交换机                                      | ●        | ●      |
| EDS-2010-ML 系列    | 8+2G 端口千兆非网管型以太网交换机                                    | ●        | —      |
| EDS-2018-ML 系列    | 16+2G 端口千兆非网管型以太网交换机                                   | ●        | —      |
| EDS-408A 系列       | 8 端口入门级网管型以太网交换机                                       | ●        | —      |
| EDS-405A 系列       | 5 端口入门级网管型以太网交换机                                       | ●        | —      |
| EDS-510A 系列       | 7+3G 端口千兆网管型以太网交换机                                     | ●        | —      |
| EDS-510E 系列       | 7+3G 端口千兆网管型以太网交换机                                     | ●        | —      |
| EDS-518E 系列       | 14+4G 端口千兆网管型以太网交换机                                    | ●        | —      |
| EDS-P506E 系列      | 4+2G 端口千兆 PoE+ 网管型以太网交换机，含 4 个 IEEE 802.3af/at PoE+ 端口 | ●        | —      |
| EDS-P510A 系列      | 8+2G 端口千兆 PoE+ 网管型以太网交换机，含 8 个 IEEE 802.3af/at PoE+ 端口 | ●        | —      |
| EDS-G508E 系列      | 8G 端口全千兆网管型以太网交换机                                      | ●        | —      |
| EDS-G512E 系列      | 12G 端口（含 8 个 PoE+ 端口选项）全千兆网管型以太网交换机                    | ●        | —      |
| EDS-4008 系列       | 8 端口网管型以太网交换机，含 4 个 802.3bt PoE 端口或 4 个千兆上行链路端口选项      | ●        | —      |
| EDS-4009 系列       | 9 端口网管型以太网交换机                                          | ●        | —      |
| EDS-4012 系列       | 8+4G 端口网管型以太网交换机，含 8 个 802.3bt PoE 端口选项                | ●        | —      |

## 工业以太网交换机

| 系列/型号                              |                                                        | NEMA TS2 | E Mark |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------|
| EDS-4014 系列                        | 8+4G+2 2.5GbE 端口网管型以太网交换机                              | ●        | —      |
| EDS-G4008 系列                       | 8G 端口全千兆网管型以太网交换机                                      | ●        | —      |
| EDS-G4014 系列                       | 8G+6 2.5GbE 端口全千兆网管型以太网交换机                             | ●        | —      |
| EDS-G4012 系列                       | 12G 端口全千兆网管型以太网交换机，含 8 个 802.3bt PoE 端口选项              | ●        | —      |
| EDS-608 系列                         | 8 端口紧凑型模块化网管型以太网交换机                                    | ●        | —      |
| EDS-611 系列                         | 8 +3G 端口紧凑型模块化网管型以太网交换机                                | ●        | —      |
| EDS-616 系列                         | 16 端口紧凑型模块化网管型以太网交换机                                   | ●        | —      |
| EDS-619 系列                         | 16 +3G 端口紧凑型模块化网管型以太网交换机                               | ●        | —      |
| CM-600 模块系列                        | 4 端口快速以太网接口模块，用于 EDS-600 系列                            | ●        | —      |
| MDS-G4012 系列                       | 12G 端口二层全千兆模块化网管型以太网交换机                                | ●        | —      |
| MDS-G4012-4XGS 系列                  | 4XG+8G 端口二层全千兆模块化网管型以太网交换机                             | ●        | —      |
| MDS-G4012-L3-4XGS 系列               | 4XG+8G 端口三层全千兆模块化网管型以太网交换机                             | ●        | —      |
| MDS-G4020 系列                       | 20G 端口二层全千兆模块化网管型以太网交换机                                | ●        | —      |
| MDS-G4020-4XGS 系列                  | 4XG+16G 端口二层全千兆模块化网管型以太网交换机                            | ●        | —      |
| MDS-G4020-L3-4XGS 系列               | 4XG+16G 端口三层全千兆模块化网管型以太网交换机                            | ●        | —      |
| MDS-G4028 系列                       | 28G 端口二层全千兆模块化网管型以太网交换机                                | ●        | —      |
| MDS-G4028-4XGS 系列                  | XG+24G 端口二层全千兆模块化网管型以太网交换机                             | ●        | —      |
| MDS-G4028-L3-4XGS 系列<br>(除 -2GPHR) | 4XG+24G 端口三层全千兆模块化网管型以太网交换机                            | ●        | —      |
| LM-7000H 模块系列                      | 以太网和 PoE+ 模块，适用于 PT-G7728/G7828 系列和 MDS-G4012/20/28 系列 | ●        | —      |
| RKS-G4028 系列                       | 28G 端口（含 802.3bt PoE 选项）全千兆模块化网管型以太网交换机                | ●        | —      |
| RM-G4000 模块系列                      | 以太网模块，适用于 RKS-G4028 模块化网管型交换机                          | ●        | —      |

工业以太网交换机

| 系列/型号              |                       | NEMA TS2 | E Mark |
|--------------------|-----------------------|----------|--------|
| IKS-G6524A 系列      | 24G 端口二层全千兆网管型以太网交换机  | ●        | —      |
| IKS-G6824A 系列      | 24G 端口三层全千兆网管型以太网交换机  | ●        | —      |
| PWR 电源模块系列         | 可热插拔电源模块，适用于 Moxa 交换机 | ●        | —      |
| TN-5508A-8PoE-WV-T | EN 50155 8 端口以太网交换机   | —        | ●      |

工业无线 AP/网桥/客户端

| 系列/型号              |                                       | NEMA TS2 | E Mark |
|--------------------|---------------------------------------|----------|--------|
| AWK-1151C 系列       | 入门级工业 802.11a/b/g/n/ac 无线客户端          | —        | ●      |
| AWK-1137C 系列       | 入门级工业 802.11a/b/g/n 无线客户端             | —        | ●      |
| AWK-1161A 系列       | 入门级 1 端口工业 IEEE 802.11ax 无线 AP        | —        | ●      |
| AWK-1161C 系列       | 入门级 1 端口工业 IEEE 802.11ax 无线客户端        | —        | ●      |
| AWK-1165A 系列       | 入门级 5 端口工业 IEEE 802.11ax 无线 AP        | —        | ●      |
| AWK-1165C 系列       | 入门级 5 端口工业 IEEE 802.11ax 无线客户端        | —        | ●      |
| AWK-3131A-RTG-EU-T | 工业 IEEE 802.11a/b/g/n 无线 AP/网桥/客户端    | —        | ●      |
| AWK-3252A 系列       | 工业 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 无线 AP/网桥/客户端 | —        | ●      |