

海事认证产品

DIN 导轨式以太网交换机



系列/型号		DNV	ABS	LR	NK
EDS-4008 系列 (LV & PoE 型号)	8 端口 (含 4 个 802.3bt PoE 端口或 4 个千兆上行链路端口选项) 网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-4009 系列 (LV & PoE 型号)	9 端口网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-4012 系列 (LV & PoE 型号)	8+4G 端口 (含 8 个 802.3bt PoE 端口选项) 网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-4014 系列 (LV & PoE 型号)	8+4G+2 2.5GbE 端口网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-G4008 系列 (LV & PoE 型号)	8G 端口全千兆网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-G4012 系列 (LV & PoE 型号)	12G 端口 (含 8 个 802.3bt PoE 端口选项) 全千兆网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-G4014 系列 (LV & PoE 型号)	8G+6 2.5GbE 端口全千兆网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-2010-ML	8+2G 端口千兆非网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-2016-ML	16 端口非网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-2018-ML	16+2G 端口千兆非网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-205A	5 端口非网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-208A	8 端口非网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-G205-1GTXSFP	5G 端口全千兆非网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-G308	8G 端口全千兆非网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-316	16 端口非网管型以太网交换机	●	—	—	—
EDS-405A	5 端口网管型以太网交换机	●	—	●	—
EDS-408A	8 端口网管型以太网交换机	●	●	●	—
EDS-516A	16 端口网管型以太网交换机	●	—	—	—

最近更新：2023 年 7 月

● 已获认证 ▲ 认证进行中

DIN 导轨式以太网交换机

系列/型号		DNV	ABS	LR	NK
EDS-518A	16+2G 端口千兆网管型以太网交换机	●	—	—	●
EDS-G509	9G 端口全千兆网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-510E	7+3G 端口千兆网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-518E	14+4G 端口千兆网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-G512E	12G 端口全千兆网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-G516E	16G 端口全千兆网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-600	8/16/8+3G/16+3G 端口模块化网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-728	24+4G 端口二层千兆模块化网管型以太网交换机	●	●	●	●
EDS-828	24+4G 端口三层千兆模块化网管型以太网交换机	●	●	●	●

机架式以太网交换机

系列/型号		DNV	ABS	LR	NK
IKS-6726A	24+2G 端口模块化网管型以太网交换机	●	●	●	●
IKS-6728A	24+4G 端口模块化网管型以太网交换机	●	●	●	●

SFP 模块

系列/型号		DNV	ABS	LR	NK
SFP-1FE	1 端口百兆以太网 SFP 模块	●	●	●	●
SFP-1G	1G 端口千兆 SFP 模块	●	●	●	●
SFP-1G Copper	1 端口千兆以太网铜质 SFP 模块	●	●	●	●

PoE 分离器

系列/型号		DNV	ABS	LR	NK
SPL-24	PoE 分离器	●	●	●	●

● 已获认证 ▲ 认证进行中

工业安全路由器

系列/型号		DNV	ABS	LR	NK
EDR-810	8+2G 多端口安全路由器，集交换机/防火墙/NAT/VPN 于一体	●	—	—	—
EDS-G902	工业安全路由器，集防火墙/NAT/VPN 于一体	●	—	—	—

海事 HMI/平板计算机

系列/型号		DNV	ABS	LR	NK	CCS
MPC-2070	7 英寸无风扇平板计算机，搭载 Intel Atom® 处理器	●	—	—	—	—
MPC-2120	12 英寸无风扇平板计算机，搭载 Intel Atom® 处理器	●	—	—	—	—
MPC-2190	19 英寸符合 ECDIS 标准的无风扇平板计算机，搭载 Intel® Core™ i7 处理器	●	●	—	—	●
MPC-2240	24 英寸符合 ECDIS 标准的无风扇平板计算机，搭载 Intel® Core™ i7 处理器	●	●	—	●	●
MPC-2260	26 英寸符合 ECDIS 标准的无风扇平板计算机，搭载 Intel® Core™ i7 处理器	●	●	—	—	●

海事显示器

系列/型号		DNV	ABS	LR	NK	CCS
MD-215	15 英寸高亮度显示器，支持 1024 x 768 分辨率	●	—	—	—	—
MD-219	19 英寸符合 ECDIS 标准的显示器，支持 1280 x 1024 分辨率	●	●	—	—	●
MD-224	24 英寸符合 ECDIS 标准的显示器，支持 1920 x 1080 分辨率	●	●	—	—	●
MD-226	26 英寸符合 ECDIS 标准的显示器，支持 1920 x 1200 分辨率	●	●	—	—	●

● 已获认证 ▲ 认证进行中

工业计算机/IoT 网关

系列/型号		DNV	ABS	LR	NK	CCS
MC-1100	紧凑型导轨式无风扇计算机，搭载 Intel Atom® E3800 处理器	●	—	—	—	—
MC-7200-DC-CP-T	紧凑型宽温无风扇计算机，搭载 Intel® Core™ i7 处理器	●	—	—	—	●
MC-7200-MP-T	高性能宽温无风扇计算机，搭载 Intel® Core™ i7 处理器	●	—	—	—	●
MC-7410	紧凑型无风扇计算机，搭载第六代 Intel® Core™ 处理器	●	—	—	—	—
MC-7420	高性能无风扇计算机，搭载第六代 Intel® Core™ 处理器	●	—	—	—	—

串口设备联网服务器

系列/型号		DNV	ABS	LR	NK
NPort 5230/5400	2/4 端口串口设备联网服务器	●	—	—	—
NPort IA5150/5250	1/2 端口工业串口设备联网服务器	●	—	—	—

协议网关

系列/型号		DNV	ABS	LR	NK
MGate MB3170/3270	1/2 端口串口转以太网 Modbus 网关	●	—	—	—

接口转换器

系列/型号		DNV	ABS	LR	NK
IMC-101	以太网转光纤接口转换器	●	—	—	—
ICF-1180I	工业 PROFIBUS 转光纤转换器	●	—	—	—
ICF-1280I	工业 PROFIBUS 转光纤转换器，支持冗余光纤环网	●	—	—	—

● 已获认证 ▲ 认证进行中