

智能交通认证产品

工业计算机

系列/型号



NEMA TS2



E Mark

V2403C 系列	Intel®第 7 代 Core™/Celeron®工业 IoT 嵌入式计算机，具有电源点火控制，2 个无线 Mini PCIe 扩展插槽，用于无线 SMA 接头	—	●
-----------	---	---	---

工业安全路由器

系列/型号

NEMA TS2

E Mark

EDR-G9010 系列	8 个 GbE 铜质 + 2 个 GbE SFP 多端口工业安全路由器	●	—
--------------	-------------------------------------	---	---

EDR-G9004 系列	2 个千兆铜质 + 2 个千兆铜质/SFP 组合端口工业安全路由器	●	—
--------------	-----------------------------------	---	---

EDR-8010 系列	8 个 FE 铜质和 2 个 GbE SFP 多端口工业安全路由器	●	—
-------------	-----------------------------------	---	---

EDR-810 系列	8 个 10/100BaseT(X) 铜质 + 2 个 GbE SFP 多端口工业安全路由器	●	—
------------	--	---	---

NAT-102 系列	2 端口工业网络地址转换 (NAT) 设备	●	—
------------	-----------------------	---	---

工业蜂窝路由器

系列/型号

NEMA TS2

E Mark

OnCell G4302-LTE4 系列	2 端口工业 LTE Cat.4 安全蜂窝路由器	●	●
----------------------	--------------------------	---	---

网络安全设备

系列/型号

NEMA TS2

E Mark

EDF-G1002-BP 系列	2 端口千兆工业下一代 LAN 防火墙	●	—
-----------------	---------------------	---	---

工业串口设备联网服务器

系列/型号

NEMA TS2

E Mark

NPort 6150/6250 系列	1/2 端口 RS-232/422/485 安全终端服务器	●	—
--------------------	-------------------------------	---	---

NPort 6100-G2/6200-G2 系列	第 2 代 1/2 端口 RS-232/422/485 安全终端服务器	●	—
--------------------------	-------------------------------------	---	---

NPort 6400/6600 系列	4/8/16/32 端口 RS-232/422/485 安全终端服务器	●	—
--------------------	-------------------------------------	---	---

串口转串口转换器

系列/型号		NEMA TS2	E Mark
TCC-100/100I 系列	工业 RS-232 转 RS-422/485 转换器，可选带 2 kV 光电隔离保护	—	●

工业以太网交换机

系列/型号		NEMA TS2	E Mark
MDS-G4000 系列	工业 2/3 层 GbE/FE 模块化网管型交换机	●	—
MDS-G4000-4XGS 系列	工业 2/3 层 10GbE/GbE/FE 模块化网管型交换机	●	—
RKS-G4028 系列	28G 端口（含 802.3bt PoE 选项）全千兆模块化网管型以太网交换机	●	—
EDS-205A 系列	5 端口紧凑型非网管型以太网交换机	●	—
EDS-208A 系列	8 端口紧凑型非网管型以太网交换机	●	●
EDS-2010-ML 系列	8+2G 端口千兆非网管型以太网交换机	●	—
EDS-2018-ML 系列	16+2G 端口千兆非网管型以太网交换机	●	—
EDS-408A 系列	8 端口入门级网管型以太网交换机	●	—
EDS-405A 系列	5 端口入门级网管型以太网交换机	●	—
EDS-510A 系列	7+3G 端口千兆网管型以太网交换机	●	—
EDS-510E 系列	7+3G 端口千兆网管型以太网交换机	●	—
EDS-518E 系列	14+4G 端口千兆网管型以太网交换机	●	—
EDS-P506E 系列	4+2G 端口千兆 PoE+ 网管型以太网交换机，含 4 个 IEEE 802.3af/at PoE+ 端口	●	—
EDS-P510A 系列	8+2G 端口千兆 PoE+ 网管型以太网交换机，含 8 个 IEEE 802.3af/at PoE+ 端口	●	—
EDS-G508E 系列	8G 端口全千兆网管型以太网交换机	●	—
EDS-G512E 系列	12G 端口（含 8 个 PoE+ 端口选项）全千兆网管型以太网交换机	●	—
EDS-4008 系列	8 端口网管型以太网交换机，含 4 个 802.3bt PoE 端口或 4 个千兆上行链路端口选项	●	—
EDS-4009 系列	9 端口网管型以太网交换机	●	—
EDS-4012 系列	8+4G 端口网管型以太网交换机，含 8 个 802.3bt PoE 端口选项	●	—

工业以太网交换机

系列/型号		NEMA TS2	E Mark
EDS-4014 系列	8+4G+2 2.5GbE 端口网管型以太网交换机	●	—
EDS-G4008 系列	8G 端口全千兆网管型以太网交换机	●	—
EDS-G4014 系列	8G+6 2.5GbE 端口全千兆网管型以太网交换机	●	—
EDS-G4012 系列	12G 端口全千兆网管型以太网交换机，含 8 个 802.3bt PoE 端口选项	●	—
EDS-608 系列	8 端口紧凑型模块化网管型以太网交换机	●	—
EDS-611 系列	8 +3G 端口紧凑型模块化网管型以太网交换机	●	—
EDS-616 系列	16 端口紧凑型模块化网管型以太网交换机	●	—
EDS-619 系列	16 +3G 端口紧凑型模块化网管型以太网交换机	●	—
CM-600 模块系列	4 端口快速以太网接口模块，用于 EDS-600 系列	●	—
MDS-G4012 系列	12G 端口二层全千兆模块化网管型以太网交换机	●	—
MDS-G4012-4XGS 系列	4XG+8G 端口二层全千兆模块化网管型以太网交换机	●	—
MDS-G4012-L3-4XGS 系列	4XG+8G 端口三层全千兆模块化网管型以太网交换机	●	—
MDS-G4020 系列	20G 端口二层全千兆模块化网管型以太网交换机	●	—
MDS-G4020-4XGS 系列	4XG+16G 端口二层全千兆模块化网管型以太网交换机	●	—
MDS-G4020-L3-4XGS 系列	4XG+16G 端口三层全千兆模块化网管型以太网交换机	●	—
MDS-G4028 系列	28G 端口二层全千兆模块化网管型以太网交换机	●	—
MDS-G4028-4XGS 系列	XG+24G 端口二层全千兆模块化网管型以太网交换机	●	—
MDS-G4028-L3-4XGS 系列 (除 -2GPHR)	4XG+24G 端口三层全千兆模块化网管型以太网交换机	●	—
LM-7000H 模块系列	以太网和 PoE+ 模块，适用于 PT-G7728/G7828 系列和 MDS-G4012/20/28 系列	●	—
RKS-G4028 系列	28G 端口 (含 802.3bt PoE 选项) 全千兆模块化网管型以太网交换机	●	—
RM-G4000 模块系列	以太网模块，适用于 RKS-G4028 模块化网管型交换机	●	—

工业以太网交换机

系列/型号		NEMA TS2	E Mark
IKS-G6524A 系列	24G 端口二层全千兆网管型以太网交换机	●	—
IKS-G6824A 系列	24G 端口三层全千兆网管型以太网交换机	●	—
PWR 电源模块系列	可热插拔电源模块，适用于 Moxa 交换机	●	—
TN-5508A-8PoE-WV-T	EN 50155 8 端口以太网交换机	—	●

工业无线 AP/网桥/客户端

系列/型号		NEMA TS2	E Mark
AWK-1151C 系列	入门级工业 802.11a/b/g/n/ac 无线客户端	—	●
AWK-1137C 系列	入门级工业 802.11a/b/g/n 无线客户端	—	●
AWK-1161A 系列	入门级 1 端口工业 IEEE 802.11ax 无线 AP	—	●
AWK-1161C 系列	入门级 1 端口工业 IEEE 802.11ax 无线客户端	—	●
AWK-1165A 系列	入门级 5 端口工业 IEEE 802.11ax 无线 AP	—	●
AWK-1165C 系列	入门级 5 端口工业 IEEE 802.11ax 无线客户端	—	●
AWK-3131A-RTG-EU-T	工业 IEEE 802.11a/b/g/n 无线 AP/网桥/客户端	—	●
AWK-3252A 系列	工业 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 无线 AP/网桥/客户端	—	●